

NIPPEL

Weitere Produkte auf unserer Webseite:

Zubehör für Spritzguß-Werkzeuge

Kühlung

- Multikupplung
- Wasserkupplungen
- Schnellkupplungen

Platten

- Stammformen
- Führungselemente
- Auswerferstifte und Auswerferhülsen
- Isolierplatten
- Zubehör
- Datumsteller

Zubehör für Spritzgießmaschinen


Kühlsysteme

- Wasserkupplungen
- Temperiergeräte
- Temperaturschlauch
- Multikupplungen


Rückstromsperrn

- Beheizung
- Regelung
- Transportbänder
- Maschinendüsen

060 090 190




Hose barbs / Schlauchtülle




Order No / Bestellnr.	Type	d (mm)	d1	d2	L	U
060 - HU 06	060	9	6 - 1/4"	4.5	37	17
060 - HU 08	060	9	8 - 5/16"	6	37	17
060 - HU 09	060	9	9 - 5/14"	6	37	17
060 - HU 10	060	9	10 - 3/8"	6	37	17
060 - HU 13	060	9	13 - 1/2"	6	37	17
090 - HU 10	090	13	10 - 3/8"	7	39	23
090 - HU 13	090	13	13 - 1/2"	9	39	23
190 - HU 13	190	19	13 - 1/2"	11	53	23
190 - HU 19	190	19	19 - 3/4"	13	62	27

Plug & Extension plug with thread (060 serie) / Nippel & Verlängerungsnippel mit Gewinde (060 serie)




Order No / Bestellnr.	d	d1	d2	SW	U	L Standart	Extension tube / Verlängerung		
							L60	U100	U150
060 - ENM 8	M8x0.75	5	9	11	7	24	60	100	150
060 - ENM 10	M10x1	6	9	11	7	24	60	100	150
060 - EN 10-1.5	M10x1.5	6	9	11	9	26	60	100	150
060 - EN 10	G 1/8"	6	9	11	7	24	60	100	150
060 - EN 13	G 1/4"	6	9	14	9	26	60	100	150
060 - ENM 14	M14x1.5	6	9	14	9	26	60	100	150
060 - EN 17	G 3/8"	6	9	17	9	26	60	100	150

Plug & Extension plug with thread (090 serie) / Nippel & Verlängerungsnippel mit Gewinde (090 serie)




Order No / Bestellnr.	d	d1	d2	SW	U	L Standart	Extension tube / Verlängerung		
							L60	U100	U150
090 - EN 10	G 1/8"	9	13	14	7	24	60	100	150
090 - ENM 10	M10x1	9	13	14	9	26	60	100	150
090 - ENM 10x1.5	M10x1.5	9	13	14	9	26	60	100	150
090 - ENM 12	M12x1.5	9	13	14	9	26	60	100	150
090 - EN 13	G 1/4"	9	13	14	9	26	60	100	150
090 - ENM 14	M14x1.5	9	13	14	9	26	60	100	150
090 - ENM 16	M16x1.5	9	13	17	9	26	60	100	150
090 - EN 17	G 3/8"	9	13	17	9	26	60	100	150
090 - EN 21	G 1/2"	9	13	21	12	30	60	100	150

Plug with thread / Nippel mit Gewinde (190 serie)




Order No / Bestellnr.	d	d1	d2	SW	L	U	Extension tube / Verlängerung		
							L60	U100	U150
190 - EN 21	G 1/2"	13	19	22	47	12	250	500	800
190 - ENM 24	M24x1.5	13	19	27	51	16	250	500	800
190 - EN 26	G 3/4"	13	19	27	51	16	250	500	800



060
090
190




Plug with valve / Nippel mit Ventil (060 serie)



Order No / Bestellnr.	d	d1	d2	L	l1	SW
060 - EN 13 V	G 1/4"	6	9	30	12	14
060 - ENM 14 V	M14x1.5	6	9	30	12	14
060 - EN 17 V	G 3/8"	6	9	30	12	17




Plug with valve / Nippel mit Ventil (090 serie)



Order No / Bestellnr.	d	d1	d2	L	l1	SW
090 - EN 13 V	G 1/4"	9	13	30	12	14
090 - ENM 14 V	M14x1.5	9	13	30	12	14
090 - ENM 16 V	M16x1.5	9	13	30	12	17
090 - EN 17 V	G 3/8"	9	13	30	12	17




Plug with valve / Nippel mit Ventil (190 serie)



Order No / Bestellnr.	d	d1	d2	L	l1	SW
190 - EN 21 V	G 1/2"	13	19	51	16	22
190 - ENM 24 V	M24x1.5	13	19	51	16	27
190 - EN 26 V	G 3/4"	13	19	51	16	27

Angle Plug with 90° / Winkelnippel mit 90°



Order No / Bestellnr.	Type	d	d1	d2	SW(SQ)	L	l1	l2
060 ENM 8 - 90°	060	M8x0.75	9	4.5	11	27	9	23
060 ENM 10 - 90°	060	M10x1	9	6	11	27	9	23
060 EN 10 - 90°	060	R 1/8"	9	6	11	27	9	23
060 EN 13 - 90°	060	R 1/4"	9	6	15	34	12	23
060 ENM 14 - 90°	060	M14x1.5	9	6	15	34	12	23
060 EN 17 - 90°	060	R 3/8"	9	6	17	34	12	23
090 EN 13 - 90°	090	R 1/4"	13	9	15	34	12	25
090 ENM 14 - 90°	090	M14x1.5	13	9	15	34	12	25
090 EN 17 - 90°	090	R 3/8"	13	9	17	34	12	25
190 EN 21 - 90°	190	R 1/2"	19	13	24	47	16	35
190 ENM 24 - 90°	190	M24x1.5	19	13	24	47	16	35

Spare O-Rings / Ersatz O-Ring (N)

Spare O-Rings / Ersatz O-Ring (V)




Order No / Bestellnr.	Serie	Temperature
CG 060 N	TST 060	-20° / 100° C
CG 090 N	TST 090	-4° F / +212° F
CG 190 N	TST 190	




Order No / Bestellnr.	Serie	Temperature
CG 060 V	TST 060	-10° / 200° C
CG 090 V	TST 090	+14° F / +392° F
CG 190 V	TST 190	

060 090 190




Steel Extension Tube / Verlängerungsnippel aus Stahl



Order No / Bestellnr.		Ø A	Ø B	C	D	€	Ø R	L
BSPT	NPT							
R 10 BU 50	N 10 BU 50	1/8"	10	9	5	11	R1/8"	50
R 10 BU 75	N 10 BU 75	1/8"	10	9	5	11	R1/8"	75
R 10 BU 100	N 10 BU 100	1/8"	10	9	5	11	R1/8"	100
R 10 BU 125	N 10 BU 125	1/8"	10	9	5	11	R1/8"	125
R 13 BU 50	N 13 BU 50	1/4"	14	10	8	12	R1/4"	50
R 13 BU 75	N 13 BU 75	1/4"	14	10	8	12	R1/4"	75
R 13 BU 100	N 13 BU 100	1/4"	14	10	8	12	R1/4"	100
R 13 BU 125	N 13 BU 125	1/4"	14	10	8	12	R1/4"	125
R 13 BU 150	N 13 BU 150	1/4"	14	10	8	12	R1/4"	150


Long threaded plugs / Nippel mit Schlauchtülle (060 - 090 serie)

Material: MS 58 (Brass - Messing)



Order No / Bestellnr.	Type	d1	d2	SW	L1	L2
060 BLM 10x100	060	M10x10	9	11	40	100
060 BL 10x100	060	G 1/8"	9	11	40	100
060 BL 13x100	060	G 1/4"	9	14	40	100
060 BLM 14x100	060	M14x1.5	9	14	40	100
060 BL 17x100	060	G 3/8"	9	17	40	100
090 BLM 10x100	090	M10x10	13	14	40	100
090 BL 10x100	090	G 1/8"	13	14	40	100
090 BL 13x100	090	G 1/4"	13	14	40	100
090 BLM 14x100	090	M14x1.5	13	14	40	100
090 BLM 16x100	090	M16x1.5	13	17	40	100
090 BL 17x100	090	G 3/8"	13	17	40	100

Extension Plug without thread / Verlängerungsnippel ohne Gewinde




Brass - Messing

Order No / Bestellnr.	Type	d	d1	d2	SW	L1	L
060 BU 63	060	8	5	9	9	21	63
060 BU 100	060	10	6	9	11	21	100
060 BU 120	060	10	6	9	11	21	120
060 BU 240	060	10	6	9	11	21	240
060 BU 360	060	10	6	9	11	21	360
090 BU 150	090	14	9	13	15	22	150
090 BU 300	090	14	9	13	15	22	300
090 BU 450	090	14	9	13	15	22	450
190 BU 500	190	21	13	19	22	33	500
190 BU 800	190	21	13	19	22	33	800

Inner hex. Plugs / Innen hex. nippel

for serie 060
für serie 060


for serie 090
für serie 090



Brass - Messing


Order No / Bestellnr.	T	L	ØD
060 AUM 08	M8x0.75	24	10
060 AUM 10	M10x1	24	11
060 AUG 10	G 1/8"	24	11
060 AUG 13	G 1/4"	27	13.5
090 AUM 14	M14x1.5	26	14.5
090 AUG 13	G 1/4"	26	13.5
090 AUG 17	G 3/8"	26	17

SERIE 060,090,190



060
090
190


**Sealing plug extension /
Dichtungsnippel mit Verlängerungsnippel**



Material : Brass - Messing

Order No / BestellNr.	d	dl	d2	t	LI	SW	L
UN I4 - I20	M14x1.5	10	6	12	15.5	17	120
UN I4 - 240	M14x1.5	10	6	12	15.5	17	240
UN I6 - I50	M16x1.5	14	9	12	15.5	22	150
UN I6 - 300	M16x1.5	14	9	12	15.5	22	300
UN 24 - 500	M24x1.5	21	13	16	21	30	500
UN 24 - 800	M24x1.5	21	13	16	21	30	800


**Extension Nippel /
Verlängerungsnippel**



Material : Brass - Messing

Order No / BestellNr.	d	d2	dl	LI	SW	L
BHE I20	10	6	9	25	11	120
BHE 240	10	6	9	25	11	240
BHE 360	10	6	9	25	11	360
BHE I50	14	9	13	33	15	150
BHE 300	14	9	13	33	15	300
BHE 450	14	9	13	33	15	450
BHE 500	21	13	19	38	22	500


**Cylindrical reduction /
Reduziernippel**



Material : Brass - Messing

Order No / BestellNr.	d	dl	D	L	LI	L2	SW
BDM I4/I0	M14x1.5	M10x1	17	22	7	12	6
BDM I3/I0	G 1/4"	G 1/8"	17	22	7	12	6
BDM I6/I4	M16x1.5	M14x1.5	20	24	9	12	8
BDM I7/I3	G 3/8"	G 1/4"	20	24	9	12	8


**Hose tail + Nut /
Schlauchtüllen + Überwurfmutter**



Material : Brass - Messing

Order No / BestellNr.	d	dl	d2	LI	L	SW
SN I4	M14x1.5	9	6	15.5	34.5	17
SN I3	G 1/4"	9	6	15.5	34.5	17
SN I6	M16x1.5	13	9	14	41	22
SN I7	G 3/8"	13	9	14	41	22
SN 24	M24x1.5	19	13	20	52	30
SN 26	G 3/4"	19	13	20	52	32


**Angle Nippel (90°) /
Winkelnippel mit (90°)**




Material : Brass - Messing

Order No / BestellNr.	d	dl	d2	L	LI	L2	SW
AHE M8	M8x0.75	9	4.5	27	9	23	11
AHE M10	M10x1	9	6	27	9	23	11
AHE I0	R 1/8"	9	6	27	9	23	11
AHE M14	M14x1.5	13	9	34	12	32.5	15
AHE I3	R 1/4"	13	9	34	12	32.5	15
AHE M24	M24x1.4	19	13	47	16	44	24
AHE 21	R 1/2"	19	13	47	16	44	22

060 090 190




Hose nipple / Nippel mit Schlauchtülle



Material : MS 58 (Brass - Messing)

Order No / Bestellnr.	d	d1	d2	L	l1	l2	SW
UHE M10	M10x1	9	6	35	7	14	11
UHE I0	G 1/8"	9	6	35	7	14	11
UHE M12	M12x1,5	9	8	37	10	18	14
UHE M14	M14x1,5	13	9	47	9	16	15
UHE I3	G 1/4"	13	9	47	9	16	15
UHE M24	M24x1,5	13	13	62	12	22	27
UHE 21	G 1/2"	19	13	62	12	22	22


SHE nippel / SHE Nippel



Material : MS 58 (Brass - Messing)

Order No / Bestellnr.	d	d1	d2	L	l1	SW
SHE M8	M8x0,75	9	4,5	27	6	11
SHE M10	M10x1	9	6	28	7	11
SHE I0	G 1/8"	9	6	28	7	11
SHE M12	M12x1,5	13	9	38	9	15
SHE I3	G 1/4"	13	9	38	10	15
SHE M14	M14x1,5	13	9	38	10	15
SHE M16	M16x1,5	13	9	38	10	17
SHE I7	G 3/8"	13	9	38	10	17
SHE M24	M24x1,5	19	13	49	16	27
SHE 21	G 1/2"	19	13	46	12	22
SHE 26	G 3/4"	19	13	49	16	27


Double nipples / Doppelnippel



Material : MS 58 (Brass - Messing)

Order No / Bestellnr.	d	d1	d2	L	l1	l2	SW
DP 14/14	M14x1,5	M14x1,5	6	24	9	9	17
DP 14/13	M14x1,5	G 1/4"	6	24	9	9	15
DP 13/13	G 1/4"	G 1/4"	6	23	9	9	19
DP 16/16	M16x1,5	M16x1,5	9	24	9	9	17
DP 16/17	M16x1,5	G 3/8"	9	24	9	9	19
DP 17/17	G 3/8"	G 3/8"	9	24	9	9	19
DP 24/24	M24x1,5	M24x1,5	13	40	16	16	27
DP 24/21	M24x1,5	G 1/2"	13	36	16	12	25
DP 21/21	G 1/2"	G 1/2"	13	30	12	12	22
DP 26/26	G 3/4"	G 3/4"	13	40	16	16	27

Reduction / Reduzierung



Material : MS 58 (Brass - Messing)

Order No / Bestellnr.	d	d1	L	l1	SW
RD 14/10	M14x1,5	M10x1	14	9	15
RD 18/14	M18x1,5	M14x1,5	14	9	19
RD 13/10	G 1/4"	G 1/8"	11	8	15
RD 17/13	G 3/8"	G 1/4"	13	9	19
RD 21/17	G 1/2"	G 3/8"	18	12	22
RD 24/16	M24x1,5	M16x1,5	24	16	25
RD 2 /21	G 3/4"	G 1/2"	24	16	27